

PID:

12010003

CID:

C.1997.4675

Certificato di approvazione

Approval certificate



**IMQ, ente di certificazione accreditato,
autorizza la ditta**

IMQ, accredited certification body, grants to

PRD N° 005B

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

**PYRONIX LIMITED
SECURE HOUSE, BRAITHWELL WAY, HELLABY
S66 8QY ROTHERHAM
GB - United Kingdom**

all'uso del marchio

the licence to use the mark

IMQ-SISTEMI DI SICUREZZA



**Il presente certificato è
soggetto alle condizioni
previste nel Regolamento
"MARCHI IMQ - Regolamento
per la certificazione di
prodotti" ed è relativo ai
prodotti descritti nell'Allegato
al presente certificato.**

per i seguenti prodotti

for the following products

**Rivelatori ad infrarossi passivi
(Modd. KX12DQ-WE -
KX12DQHT-WE)**

*Passive infrared detectors
(Models KX12DQ-WE - KX12DQHT-
WE)*

*This certificate is subjected to the
conditions foreseen by Rules "IMQ
MARKS - RULES for product
certification" and is relevant to the
products listed in the annex to
this certificate.*

Emesso il / Issued on **2012-07-30**

Aggiornato il / Updated on **2021-05-11**

Sostituisce / Replaces **2020-10-12**

Scade il / Expires on **2024-05-10**

IMQ S.p.A.

Allegato - Certificato di approvazione
Annex - Approval certificate

Emesso il / Issued on 2012-07-30
Aggiornato il / Updated on 2021-05-11
Sostituisce / Replaces 2020-10-12
Scade il / Expires on 2024-05-10

Prodotto | Product

Rivelatori ad infrarossi passivi Passive infrared detectors

Concessionario | Licence Holder

PYRONIX LIMITED
SECURE HOUSE, BRAITHWELL WAY, HELLABY
S66 8QY ROTHERHAM
GB - United Kingdom

Marchio | Mark



IMQ-
SISTEMI DI
SICUREZZA

Costruito a | Manufactured at

97002074 CLPYRO.C12LCPYRO+1 S66 8RY ROTHERHAM United Kingdom

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

Norme / Specifiche tecniche

Prodotto/i conforme/i alle Norme/Specifiche tecniche:

EN 50131-1:2006+ A1:2009 + A2:2017
EN 50131-2-2:2017
EN 50131-5-3:2017
EN 50130-4:2011 + A1:2014
EN 50130-5:2011
EN 61000-6-3:2007 + A1:2011

Standards / Technical specifications

Product/s complying to Standards/Technical specifications:

EN 50131-1:2006+ A1:2009 + A2:2017
EN 50131-2-2:2017
EN 50131-5-3:2017
EN 50130-4:2011 + A1:2014
EN 50130-5:2011
EN 61000-6-3:2007 + A1:2011

Rapporti | Test Reports

SS180023351-06; SS19-0036945-01; SS20-0048267-01; SS20-0052894-01; SS20-0052895-01; SS20-0052895-02; SS20-0048265-01

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

Portata massima | Maximum range **12 m**
Tipo di copertura | Coverage **Volumetrica / volumetric**
Grado di sicurezza | Security grade **Grade 2**
Classe ambientale | Environmental class **Class II**
Frequenza di trasmissione | Operating frequency **868 MHz**
Modalità d'impiego | Destination of use **da interno / indoor use**

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

AR.M0061W

Marca | Trade mark **PYRONIX**
Modello | Model **KX12DQ-WE**
Numero zone sensibili | Detection areas (No) **30**
Sensore piroelettrico | Pyro sensor **NICERA SFG323-671 / NICERA type SFG323-671**
Accessori opzionali | Optional accessories **vedere Ulteriori informazioni / see Additional information**

AR.S0097C

Marca | Trade mark **PYRONIX**
Modello | Model **KX12DQHT-WE**
Numero zone sensibili | Detection areas (No) **30**



IMQ S.p.A. - Società con Socio Unico
I-20138 Milano - via Quintiliano, 43
tel. 0250731 (r.a.) - fax 0250991500
e-mail: info@imq.it - www.imq.it

Rea Milano 1595884
Registro Imprese Milano 12898410159
C.F./P.I. 12898410159
Capitale Sociale €4.000.000

CA12.01325

SN.M000TJ

Sensore piroelettrico / Pyro sensor **NICERA SFG323-671 / NICERA type SFG323-671**
Accessori opzionali / Optional accessories **vedere Ulteriori informazioni / see Additional information**

Ulteriori informazioni | Additional Information

Passive infrared detectors using radio frequency techniques to use only with the control and indicating equipment series ENFORCER 64-WE.

Minimum and maximum capacitance on internal battery: CR123A [3 V - 1.23 Ah (Li)] MINAMOTO or VARTA.

Optional accessories: ceiling bracket type RMLD286 and wall bracket type RMLD285.

Rivelatori volumetrici ad IR passivi "senza fili" da utilizzare solo con la centrale di controllo e segnalazione serie ENFORCER 64-WE.

Capacità minima e massima della batteria di accumulatori allocabile: CR123A [3 V - 1.23 Ah (Li)MINAMOTO o VARTA].

Accessori opzionali: kit snodo a soffitto mod. RMLD286 e a muro mod. RMLD285.

Diritti di concessione | Annual Fees

SN.M000TJ EMV.120100.DA2U *Importo modelli IMQ - rivelatori - 1201 - Rivelatori / IMQ models - detectors - 1201 - Detectors*

1